



IT Business Group

Ай-Ти Бизнес Групп

Общество с Ограниченной ответственностью

107076, г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.89, стр. 1, пом.13
ИНН / КПП: 7718818155 / 771801001
ОГРН 1107746708530

тел./факс: (495) 280-15-71
e-mail: info@itbgroup.ru
http://www.itbgroup.ru

Исх. № И0624/67
От 28.06.2024 г.

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на поставку серверов для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

№	Наименование	Парт-номер	Ко-л-во, шт.	Цена без НДС, руб.	НДС 20%, руб.	Итого стоимость с НДС, руб.
1.	Сервер «Аквариус» T50 D212CF Процессор: Intel Xeon Scalable 1st/2nd Gen до 205Вт (до 2 макс.); Набор микросхем: Intel® C624; Оперативная память: 24 x RDIMM (R/LR/3DS/DCPMM) DDR4 ECC 2933/2666/2400 МГц (до 6 ТБайт); Видеоадаптер: AST2500, 16 МБайт; Контроллер накопителей: интегрированный, 12 портов SATA, прогр. RAID 0/1/10/5 (Intel RSTe для Windows/Linux); Отсеки для накопителей: 12 x 3.5"/2.5" SAS/SATA (из них до 4 с поддержкой накопителей 2.5" NVMe) с поддержкой горячей замены, 2 x 2.5" SAS/SATA на задней панели с поддержкой горячей замены (до 4-х отсеков 2.5" SAS/SATA на задней панели); Система охлаждения: 6 двухвентиляторных модулей 60мм с поддержкой горячей замены; Сетевой адаптер: 1 x 1GbE LAN RJ-45, 1 x 1GbE Mngm LAN RJ-45; Слоты расширения: 2 x PCI-E x16 Gen 3 FHFL, 2 x PCI-E x8 Gen 3 FHFL, 2 x PCI-E x8 Gen 3 FHHL, 1 x PCI-E x8(x4) Gen 3 HHHH, 1 x PHY LAN/OCF 2.0 Type 1 mezz (PCI-E x16 Gen 3), 1 x OCF 2.0 Type 1 mezz (PCI-E x16 Gen 3), 2 x M.2 22110 (SATA/PCI-E x2 Gen 3), 1 x MicroSD, 4 x OCuLink x4; Порты ввода-вывода: 5 x USB3.0 Type A (1x фронтальная панель, 2x внутренние, 2x задняя панель), 2 x VGA(D-Sub) (1x фронтальная панель, 1x задняя панель), 1 x USB3.0 Type C + 1 x COM (miniUSB) на задней панели; Корпус: 2U, глубиной 748 мм, 1 или 2 блока питания мощностью 550/800/1200/1300/1600 Вт.	АМПР.466 539.120	2	5 487 203,00	2 194 881,20	13 169 287,20
1.1.	CPU Intel Xeon Gold 6246R 3.4GHz, 16C/32T, 35.75MB, 205W	-	2	-	-	-
1.2.	CPU cooler	-	2	-	-	-
1.3.	RAM RDIMM DDR4 32GB 3200MHz ECC	-	8	-	-	-
1.4.	SSD SATA 480GB 2.5" 7mm MU	-	2	-	-	-
1.5.	RAID-контроллер PCI-E x8, SAS/SATA 12G, 16P int, 0/1/10/5/50/60/60, 2GB cache, 4xSFF8643 (LSI9361)	-	1	-	-	-

1.6.	Модуль защиты кэш-памяти RAID-контроллера 16P/24P int серии LSI9361	-	1	-	-	-
1.7.	Крепление батареи резервного питания RAID-контроллера для CF 2U	-	1	-	-	-
1.8.	Кабель HDminiSAS, SFF8643 – SFF8643, 0.7m	-	2	-	-	-
1.9.	Кабель HDminiSAS, SFF8643 – SFF8643, 0.8m	-	1	-	-	-
1.10	Кабель HDminiSAS – 4xSATA, SFF8643 – 4xSATA, 0.8-1m для серверов CF/FW/BJ	-	1	-	-	-
1.11	Кабель интерфейсный SATA (7P) – SATA (7P)	-	2	-	-	-
1.12	NIC PHY OCP mezz 1GbE, Quad port, 4xRJ-45	-	1	-	-	-
1.13	NIC OCP mezz 10GbE, Dual port, 2xSFP+	-	1	-	-	-
1.14	Трансивер 10GbE, SFP+, SR LC	-	2	-	-	-
1.15	FC HBA PCI-E x8 Gen 3 FC 16Gb Dual port SR LC HHHL (Qlogic)	-	1	-	-	-
1.16	Комплект для установки второго OCP2.0 адаптера	-	1	-	-	-
1.17	Комплект направляющих 1U/2U с поддержкой кабелеукладчика (CMA) для установки в серверный шкаф серверов AC/AS/CF/FW/BJ (668-921мм)	-	1	-	-	-
1.18	Комплект кабелеукладчика (CMA) для серверов AC/AS/CF/FW/BJ	-	1	-	-	-
1.19	Запираемая фронтальная панель для CF 2U	-	1	-	-	-
1.20	PSU 1200W Hot-Swap, 80Plus Platinum, CRPS	-	2	-	-	-
1.21	Кабель питания C13-C14, 3m	-	2	-	-	-
2.	Патч-корд LC-LC 50/125 mm OM3 5м	-	4	531,00	424,80	2 548,80
ИТОГО					2 195 306,00	13 171 836,00

Настоящее коммерческое предложение не является офертой и представлено исключительно для целей формирования бюджета.

Действительно в течение 30 календарных дней.

Генеральный директор



В.Д.Соснов



СИСТЕМГРУПП

Общество с ограниченной
ответственностью «СистемГрупп»
ОГРН 1167847139415
ИНН/КПП 7813246645/781001001
Телефон +7 (812) 495-65-03

Исх. № 417/24 от 28.06.2024 г.

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив направленный Вами запрос о предоставлении ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку серверов виртуализации, подтвержденную прилагаемым расчетом:

№	Описание позиции:	Кол- во	Цена без НДС,(руб.)	Стоимость без НДС, (руб.)	НДС 20%, руб.	Стоимость с НДС,(руб.)
1	Сервер «Аквариус» T50 D212CF (АМРР.466539.120) (2xG6246R/8DDR4_32G/2SSD480_MU/RAID_16P_2G/CVM/mPHY_1G4P_RJ45/mN IC_10G2P/ 2TR_10G_SRLC/HBA_Q_FC16G2P_SRLC/DCI_OL_S1Y/PRAIL2U/CMA/LFP_CF2U/2P SU1200P/ 2CBL_C13C14_3M)	2	5 516 590,00	11 033 180,00	2 206 636,00	13 239 816,00
2	Патч-корд LC-LC 50/125 mm OM3 5м	4	530,00	2 120,00	424,00	2 544,00
ИТОГО, руб.				11 035 300,00	2 207 060,00	13 242 360,00

Итоговая стоимость составляет **13 242 360 (Тринадцать миллионов двести сорок две тысячи триста шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% в размере 2 207 060,00 руб.**

Предложение действительно в течение 30 календарных дней.

Генеральный директор

ООО «СистемГрупп»

/Скворцов П.Н./





ПАО «Тамбовская энергосбытовая
компания»

Генеральному директору

А.С. Мурзину

ООО «БизКомм»

Юридический адрес: Россия, 117105, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Нагатино-Садовники, 1-й Нагатинский
проезд, д. 6, стр. 1

Почтовый адрес: а/я 85, Москва, Россия, 119334

ОГРН 1117746926593 // ИНН 7714856880 // КПП 772401001

Телефон: +7 (495) 900-10-65

www.biz-komm.ru

26.06.2024 № ИСХ-БК-240626/-22
На № _____ от _____

**О направлении коммерческого предложения
на серверы Aquagius для бюджетной оценки**

Уважаемый Александр Сергеевич!

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию.

Стоимость для бюджетной оценки поставки оборудования составит 10 690 034 (Десять миллионов шестьсот девяносто тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС. Спецификация поставляемых позиций приведена в приложении к настоящему письму.

Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст. 435 ГК РФ) и не влечет за собой обязательств ООО «БизКомм» по заключению договора на условиях настоящего предложения. Окончательная стоимость и сроки поставки фиксируются в договоре.

В случае повышения курса доллара США на 5 и более процентов в течение срока действия настоящего коммерческого предложения итоговая стоимость поставки может быть актуализирована.

Предложение действительно в течение 90 (Девяноста) календарных дней.

Приложение: спецификация на 2 л. в 1 экз.

**Заместитель
генерального директора**

А.В. Пестунов

А.В. Соложенко
+7 (812) 602-27-72 (доб. 3156)

Спецификация

№ п/п	Part Number	Наименование	Кол- во	Цена, руб. без НДС	Стоимость, руб. без НДС
1	АМПР.466539.120	Сервер «Аквариус» T50 D212CF в составе:	2	5 343 983,50	10 687 967,00
1.1.		CPU Intel Xeon Gold 6246R 3.4GHz, 16C/32T, 35.75MB, 205W	2	-	-
1.2.		CPU cooler	2	-	-
1.3.		RAM RDIMM DDR4 32GB 3200MHz ECC	8	-	-
1.4.		SSD SATA 480GB 2.5" 7mm MU	2	-	-
1.5.		RAID-контроллер PCI-E x8, SAS/SATA 12G, 16P int, 0/1/10/5/50/6/60, 2GB cache, 4xSFF8643 (LSI9361)	1	-	-
1.6.		Модуль защиты кэш-памяти RAID-контроллера 16P/24P int серии LSI9361	1	-	-
1.7.		Крепление батареи резервного питания RAID-контроллера для CF 2U	1	-	-
1.8.		Кабель HDminiSAS, SFF8643 - SFF8643, 0.7m	2	-	-
1.9.		Кабель HDminiSAS, SFF8643 - SFF8643, 0.8m	1	-	-
1.10.		Кабель HDminiSAS - 4xSATA, SFF8643 - 4xSATA, 0.8-1m для серверов CF/FW/BJ	1	-	-
1.11.		Кабель интерфейсный SATA (7P) - SATA (7P)	2	-	-
1.12.		NIC PHY OCP mezz 1GbE, Quad port, 4xRJ-45	1	-	-
1.13.		NIC OCP mezz 10GbE, Dual port, 2xSFP+	1	-	-
1.14.		Трансивер 10GbE, SFP+, SR LC	2	-	-
1.15.		FC HBA PCI-E x8 Gen 3 FC 16Gb Dual port SR LC HHHL (Qlogic)	1	-	-

1.16.		Комплект для установки второго OCP2.0 адаптера	1	-	-
1.17.		Комплект направляющих 1U/2U с поддержкой кабелеукладчика (CMA) для установки в серверный шкаф серверов AC/AS/CF/FW/BJ (668-921мм)	1	-	-
1.18.		Комплект кабелеукладчика (CMA) для серверов AC/AS/CF/FW/BJ	1	-	-
1.19.		Запираемая фронтальная панель для CF 2U	1	-	-
1.20.		PSU 1200W Hot-Swap, 80Plus Platinum, CRPS	2	-	-
1.21.		Кабель питания C13-C14, 3m	2	-	-
2	FOP-50-LC-LC-5m	Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM3 5m LSZH	4	516,75	2 067,00
				Итого без НДС	10 690 034,00
				НДС 20%	2 138 006,80
				Итого с НДС	12 828 040,80

Гарантия: стандартная 3 года, в СЦ производителя.

Срок поставки: 12-14 недель.