


Согласовано:

Заместитель генерального директора
- Директор по экономике и финансам


Ю.В. Юханов
«__» _____ 2024 г.

Утверждаю:

Генеральный директор


А.С. Мурзин
«__» _____ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по Лоту:

«Внедрение комплексной системы безопасности»
для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

1. Наименование работ (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут выполняться работы

1.1. Выполнение работ по внедрению комплексной системы безопасности в офисных помещениях ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее – Заказчик).

1.2. Место выполнение работ: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 и ул. М. Горького, д. 16, пом. 115 (далее – объекты).

2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения работ

Комплексная система безопасности необходима для обеспечения безопасности персонала, сохранности материальных и иных ценностей компании, а также для предотвращения терактов, пожаров, краж.

2.2. Требования к срокам выполнения работ

Срок выполнения работ: май 2025 – декабрь 2025

- начало выполнения работ – с даты заключения договора, но не ранее 05.05.2025;

- окончание выполнения работ – не позднее 12.12.2025. Возможно досрочное выполнение работ.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.

Работы по настоящему техническому заданию должны выполняться в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, включая, но не ограничиваясь:

- Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона РФ от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании»;
- Федерального закона РФ от 29.06.2015 №162 «О стандартизации в Российской Федерации»;
- Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»
- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию»;

- Приказа Росстандарта от 13 февраля 2023 года № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Распоряжения Правительства 304-р от 10 марта 2009 «Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;

- Постановления Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказа Росстандарта от 2 апреля 2020 года N 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 57552-2017 «Техника пожарная. Извещатели пожарные мультикритериальные. Общие технические требования и методы испытаний»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;
- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
- ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;
- ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 54831-2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Р 064-2017 «Методические рекомендации. Выбор и применение технических средств систем контроля и управления доступом»;
- ГОСТ 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации»;
- ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
- «ПУЭ» издание 7. «Правила устройства электроустановок»;
- Рабочей документацией «Модернизация комплексной системы безопасности. «Офисные помещения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по адресам: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 и ул. М. Горького, д. 16, пом. 115». Шифр: 681416-08-2023-КСБ, (далее – Рабочая документация) (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

3. Требования к выполнению работ

3.1. Объем выполняемых работ

3.1.1. Объем работ по настоящему Техническому заданию (далее – ТЗ) включает в себя: демонтаж оборудования системы безопасности находящегося на Объекте заказчика, составление сметной документации, монтажные работы с установкой ПО, пусконаладочные работы и

определяется Рабочей документацией – Приложение № 1 и номенклатурой оборудования подлежащего демонтажу Приложение №2 к настоящему ТЗ.

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ

3.2.1. В течение 5 рабочих дней после заключения договора Подрядчик производит обследование Объекта для уточнения объема работ.

3.2.2. В течение 14 календарных дней после обследования Объекта Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику сметную документацию. Если у Заказчика возникнут замечания по предоставленной Подрядчиком сметной документации, Подрядчик обязан исправить замечания в течении 7 календарных дней. При замене оборудования, указанного в Рабочей документации на аналогичное, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком данную замену.

3.2.3. За 2 рабочих дня до начала работ, Подрядчик обязан предоставить списки сотрудников, которые будут выполнять работы на Объекте Заказчика.

3.2.4. За 5 рабочих дней перед началом монтажа оборудования комплексной системы безопасности Подрядчик обязан предоставить документы на данное оборудование с целью проверки соответствия его, оборудованию указанному в Рабочей документации.

3.2.5. Монтаж компонентов комплексной системы безопасности.

3.2.6. Установка и настройка ПО.

3.2.7. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты окончания работ по договору Подрядчик производит пусконаладочные работы и комплексную проверку работоспособности.

3.2.8. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты окончания работ по договору Подрядчик производит инструктаж сотрудников Заказчика по эксплуатации комплексной системы безопасности и предоставление инструкции пользователя.

3.2.9. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания работ по договору, Подрядчик производит демонтаж старой системы, установленной на Объекте заказчика. Подрядчик обеспечивает сохранение работоспособности системы безопасности установленной на объекте Заказчика до ввода в эксплуатацию устанавливаемой комплексной системы безопасности.

3.2.9.1. Всё демонтированное оборудование, а так же витая пара длиной от 10 метров после исполнения обязательств по договору является собственностью Заказчика должно сдаваться Подрядчиком на склад Заказчика.

3.3. Требования к организации обеспечения работ

3.3.1. После заключения договора, Подрядчик и Заказчик назначают ответственных лиц для взаимодействия по всем вопросам, связанными с выполнением работ в рамках настоящего ТЗ, а также предоставляют друг другу контактную информацию в отношении назначенных ответственных лиц. О произведенных назначениях Подрядчик и Заказчик информируют друг друга письменно.

3.3.2. В рамках исполнения обязательств по настоящему ТЗ Подрядчик обязан:

- обеспечить своими силами и за свой счет поставку материалов, оборудования и передачу Заказчику программного обеспечения, определенных рабочей документацией.

- обеспечить своими силами и за свой счет доставку персонала, непосредственно занятого в процессе выполнения работ, до места выполнения работ на объектах Заказчика и обратно.

3.3.3. В рамках исполнения обязательств по поставке материалов и оборудования Подрядчик осуществляет доставку материалов и оборудования по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 и ул. М. Горького, д. 16, пом. 115, погрузо-разгрузочные работы и подъем оборудования на этаж.

3.3.4. В рамках выполнения Подрядчиком работ по установке оборудования для внедрения комплексной системы безопасности, а также пусконаладочных работ, Подрядчик осуществляет установку программного обеспечения, определенного рабочей документацией.

3.3.5. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

3.3.6. Персонал Подрядчик должен иметь удостоверения с 3 группой электробезопасности.

3.3.7. В рамках исполнения обязательств по настоящему ТЗ Заказчик обязан:

- обеспечить доступ персонала Подрядчика к месту выполнения работ по установке оборудования для внедрения комплексной системы безопасности, а также к месту выполнения пусконаладочных работ.

- подключение электрооборудования и электроинструмента Подрядчика к точкам подключения электроэнергии Заказчика.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1. Обеспечение материалами, оборудованием и программным обеспечением, необходимыми для выполнения работ по настоящему ТЗ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с рабочей документацией.

3.4.2. Все материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком в соответствии с рабочей документацией должны быть новыми, ранее не находившимися в использовании, употреблении, не восстановленными, не содержащими повторно используемых составляющих частей, компонентов и не имеющих восстановленных потребительских свойств, не имеющих дефектов, связанных с компонентами или функционированием.

Сметная документация Участника закупки должна быть сформирована с учетом рекомендаций по формированию стоимости технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) – приложение №3 к ТЗ.

3.4.3. Материалы и оборудование, указанные в п. 3.4.2. настоящего ТЗ поставляется Подрядчиком самостоятельно на Объект Заказчика. Подрядчик обязан не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки материалов и оборудования, средствами телефонной/факсимильной связи и/или по адресу электронной почты представителя Заказчика уведомить об этом Заказчика.

3.4.4. Программное обеспечение, указанное в п. 3.4.1. настоящего ТЗ передается Заказчику в составе поставляемого оборудования, как предустановленное программное обеспечение, либо передаются Заказчику на магнитном носителе по адресу: г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14.

3.4.5. Материалы и оборудование, указанные в п. 3.4.2. настоящего ТЗ должны отгружаться Подрядчиком в упаковке в соответствии с установленными государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке), обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении, соответствующую характеру поставляемых материалов и оборудования, и способу транспортировки. Упаковка должна быть новой, не бывшей в употреблении, без вмятин, сколов, а также отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки и обеспечивать сохранность материалов и оборудования от всякого рода повреждений и порчи при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении.

3.4.6. Риски порчи материалов и оборудования при транспортировке несет Подрядчик. Упаковка и маркировка материалов и оборудования должны соответствовать требованиям действующих в данной сфере ГОСТов, импортных материалов и оборудования - международным стандартам упаковки. Маркировка материалов и оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке материалов и оборудования при наличии.

3.4.7. Материалы и оборудование, указанные в п. 3.4.2. настоящего ТЗ должны быть поставлены вместе с комплектом товаросопроводительной документации. Приемка будет производиться по факту поставки материалов и оборудования в офисе Заказчика по адресу, указанному в п. 3.3.3. настоящего ТЗ, в присутствии Подрядчика либо его надлежаще уполномоченного представителя, путем визуального осмотра материалов и оборудования и подписанием товаросопроводительной документации (товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12).

С материалами и оборудованием поставляются в полном объеме, паспорта, иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация, а также документы, подтверждающие гарантийные обязательства Подрядчика.

3.4.8. В техническом предложении участник закупки должен подтвердить, что поставляемые материалы и оборудование, будут соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем материалов и оборудования, страной отправления, либо страной, через которую перемещаются материалы и оборудование, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.4.9. Желательно, чтобы оборудование указанное в позициях 16,17 оборудования Автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматизации дымоудаления и позициях 4, 5, 6, 7, 8 оборудования Системы видеонаблюдения Приложение №1 Рабочая документация, было включено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

3.4.10. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов и оборудования с составлением соответствующей документации. При этом Заказчик проверяет наличие и содержание сопроводительных документов Подрядчика (сертификатов, товарных накладных и пр.), подтверждающих качество указанных материалов и оборудования, а также осуществляет визуальный осмотр представленных материалов и оборудования.

3.5. Требования безопасности

Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, правил в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами, включая, но не ограничиваясь:

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при выполнении работ и их завершении

3.6.1 Подрядчик в дату, следующую за датой выполнения работ (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (подписанные Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактура (при деятельности, облагаемой НДС)), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, но в любом случае до 5-го числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ.

3.6.2. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором работы были выполнены, должен представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 3.8.2. настоящего ТЗ. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной пунктом 3.8.2. настоящего ТЗ.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

3.7.1. На все поставляемые и монтируемые Подрядчиком материалы, а также на все работы, выполняемые Подрядчиком, устанавливается единый гарантийный срок продолжительностью не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

3.7.2. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, недостатки, происшедшие не по вине Заказчика или не вследствие нормального износа, то гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов, замечаний, недостатков и замены материалов.

Устранение дефектов и недостатков, замена поставленных Подрядчиком материалов производится Подрядчиком за свой счет, в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.8. Ответственность Подрядчика

3.8.1. Ответственность Подрядчика регламентируется договором. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Техническому заданию Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

3.8.2. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с п. 3.6.1., п. 3.6.2. настоящего Технического задания Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с п. 3.6.1., п. 3.6.2. настоящего Технического задания для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете на оплату (счет-фактуре (при деятельности, облагаемой НДС) и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков

3.9.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по договору третьих лиц – субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств участника по договору.

Требования к субподрядным организациям указаны в соответствующих разделах настоящего ТЗ, а также закупочной документации. В случае замены или привлечения новых субподрядчиков после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в заявке участника, Подрядчик должен согласовать привлечение таких субподрядных организаций с заказчиком.

3.9.2. Для выполнения работ по договору участник закупки обязан (в случае привлечения) на этапе подачи заявки представить данные о привлечении субподрядной организации с комплектом документов, определенным настоящим ТЗ и закупочной документацией.

3.9.3. В процессе выполнения работ Подрядчик может, по письменному согласованию с Заказчиком, привлекать другие организации на правах субподряда. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик представляет следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика, копию его лицензии, сертификата, свидетельства о допуске (при необходимости), перечень видов работ, которые Подрядчик намерен поручить субподрядчику, информацию о производственных мощностях, количестве и квалификации сотрудников, которые будут привлечены субподрядчиком к исполнению договора.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснования цены, расчетов, предоставления банковских/независимых гарантий

4.1. Участник закупки в составе своего коммерческого предложения должен учесть затраты связанные с поставкой материалов и оборудования и передачей Заказчику программного обеспечения для выполнения работ по внедрению комплексной системы безопасности, стоимость транспортных расходов, связанных с доставкой персонала Подрядчика, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи.

4.2. Расчет затрат участника закупки в составе своего коммерческого предложения становится предельной и изменению в сторону увеличения в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в расчете затрат участник закупки учел не все требуемые ресурсы. В любом случае величина расчета затрат не должна превышать стоимость оферты, при этом объем работ и материально-технических ресурсов должен соответствовать настоящему ТЗ.

4.3. Расчеты с Подрядчиком в рамках настоящего ТЗ производятся по завершению всего объема работ, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ (в отсутствии

разногласий со стороны Заказчика) в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ на основании выставленных оригинала документов, подтверждающих факт выполнения работ.

4.4. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.

5. Требование к участникам закупки

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения справку о кадровых ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие персонала необходимого для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем:

- электротехнический персонал – 2 человека (с предоставлением копий удостоверений или протоколом об аттестации не менее 3 группы по электробезопасности в электроустановках).

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения справку о наличии материально-технических ресурсов по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие материально-технических ресурсов необходимых для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

Не устанавливаются.

5.4. Требования о наличии действующих разрешений аттестаций, лицензий.

5.4.1. Участник закупки в составе своей заявки обязан предоставить сведения, подтверждающие наличие у него лицензии на право выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с правом выполнения следующих работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

5.4.2. Участник закупки в составе своей заявки обязан предоставить по своему выбору:

- копию лицензии, указанной в п. 5.4.1. настоящего ТЗ;
- выписку из реестра лицензий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343;
- сведения, содержащие информацию о регистрационном номере лицензии участника закупки.

5.5. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не устанавливается.

5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник представляет в составе своего предложения копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.7. Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Не устанавливается.

5.8. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1. – 5.7. настоящего ТЗ применимы к привлекаемым участником закупки субподрядчикам. Документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям пунктов 5.1. – 5.7. настоящего ТЗ должны представляться в составе заявки участника закупки.

6. Приложения к ТЗ

- Приложение №1 Рабочая документация.
- Приложение №2 Номенклатура оборудования, подлежащего демонтажу.

- Приложение №3 Рекомендации для формирования стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции.

Согласовано:

Начальник отдела
организационного обеспечения


 Рязанова М.С.

Начальник отдела по безопасности

 Дружин С.В.

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист по режиму и охране

 Доровских В.А.